



RAZER SEIRĒN ELITE

الدليل الرئيسي

إن ميكروفون **Razer Seirēn Elite** هو ميكروفون دفق ديناميكي من الفئة الاحترافية معتمد من مشغلي الدفق تم تصميمه لرفع جودة الدفق لديك إلى المستوى التالي. وهو ينتج جودة صوتية دافئة وغنية، ومُحسّن بدرجة أكبر من خلال إضافة فلتر عالي التمرير ومحدد رقمي/تناظري ينتج صوتاً نظيفاً بشكل استثنائي.

المحتويات

3	1 محتويات العبوة / متطلبات النظام
4	2 التسجيل / الدعم الفني
5	3 المواصفات الفنية
6	4 تفاصيل الجهاز
7	5 إعداد ميكروفون RAZER SEIRĒN ELITE الخاص بك
11	6 استخدام ميكروفون RAZER SEIRĒN ELITE الخاص بك
14	7 السلامة والصيانة
15	8 المفردات القانونية

1 محتويات العبوة / متطلبات النظام

محتويات العبوة

- ميكروفون دفع ديناميكي من الفئة الاحترافية Razer Seirēn Elite
- حامل مكتب
- كبل USB إلى Micro-USB
- حاجب الريح للميكروفون
- دليل المعلومات الهامة حول المنتج

متطلبات النظام

- جهاز كمبيوتر شخصي أو Mac مزود بمنفذ USB حر
- نظام التشغيل Windows® 7 إصدار 64 بت / OS X® 10.8 (أو إصدار أحدث)
- اتصال بالإنترنت
- برامج الأطراف الخارجية: [obsproject.com] Open Broadcaster Software أو [xspllit.com] XSplit*


*قد يتم تطبيق رسوم ترخيص البرنامج.

2 التسجيل / الدعم الفني

التسجيل

قم بتسجيل منتجك عبر الإنترنت على موقع razer-id.razerzone.com/warranty باستخدام معرّف Razer ID للحصول على معلوماتٍ في الوقت الفعلي حول حالة الضمان الخاص بمنتجك.

إذا لم تكن قد سجّلت للحصول على Razer ID بعد، سجّل الآن على الموقع razer-id.razerzone.com للاستفادة بمجموعة متنوعة من مزايا Razer.



يمكن العثور على الرقم التسلسلي لمنتجك هنا.

الدعم الفني

الميزات التي ستحصل عليها:

- ضمان محدود من الشركة المُصنِّعة لمدة عام واحد.
- دعم فني مجاني عبر الإنترنت على support.razerzone.com.

3 المواصفات الفنية

مواصفات الميكروفون


- معدل العينة: الحد الأدنى 44.1 كيلوهرتز / الحد الأقصى 48 كيلوهرتز
- معدل البت: bit16
- الغطاء: غطاء ديناميكي أحادي
- الأنماط القطبية: قلبي الشكل
- استجابة التردد: 50 هرتز-20 كيلوهرتز
- التوصيل: USB فقط
- الحد الأقصى لمستوى ضغط الصوت: dB120

مضخم الصوت في سماعة الرأس

- المعاوقة: ≤ 16 أوم
- خرج الطاقة 85 (RMS): مللي واط (عند 16 أوم)
- استجابة التردد المسطح: نعم
- مراقبة دون زمن انتظار: نعم

الوزن والحجم التقريبيان


- القطر: 60.2 مم / 2.40 بوصة
- الارتفاع: 224.6 مم / 8.84 بوصة
- الوزن: 785 جم / 1.73 رطل




- A. مؤشر الذررة
B. التحكم في مستوى صوت سماعة الرأس
C. التحكم في التقاط الميكروفون
D. زر كتم صوت الميكروفون
E. حامل مكتب مزود بمقابض قابلة للضبط
F. منفذ Micro-USB
G. زر فلتر عالي التمرير
H. منفذ سماعة الرأس 3.5 مم
I. حاجب الريح للميكروفون
J. كبل USB إلى Micro-USB

5 إعداد ميكروفون RAZER SEIRĒN ELITE الخاص بك

1. قم بفك مقابض التثبيت لسطح المكتب وضبط زاوية الميكروفون بحيث يواجه الجزء العلوي من الميكروفون مصدر الصوت. يمكنك بعد ذلك إحكام ربط المقابض حتى يتم تثبيت الميكروفون في مكانه.




2. وصّل ميكروفون Razer SeirĒn Elite بجهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك باستخدام كابل USB إلى Micro-USB. ملاحظة: يمكنك توصيل جهاز خرج صوت تناظري (مثل سماعة رأس) بمنفذ سماعة الرأس مقاس 3.5، للاستماع إلى الصوت الذي تم تسجيله باستخدام الميكروفون Razer SeirĒn Elite في نفس الوقت.




3. قم بتعيين ميكروفون Razer Seirēn Elite كجهاز التشغيل والتسجيل الافتراضي لجهاز الكمبيوتر الخاص بك. يكون هذا مطلوبًا إذا كنت تستخدم ميكروفون Razer Seirēn Elite لأول مرة.

أ. بالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل Windows


الخطوة 1: افتح إعدادات الصوت من لوحة التحكم < الأجهزة والصوت > إدارة الأجهزة الصوتية. يمكنك أيضًا النقر بالزر الأيمن فوق أيقونة الصوت الموجودة في علبة النظام، ثم حدد أجهزة التشغيل.



الخطوة 2: في علامة التبويب التشغيل، حدد ميكروفون Razer Seirēn Elite من القائمة وانقر فوق الزر تعيين كافتراضي.




الخطوة 3: في علامة التبويب التسجيل، حدد ميكروفون **Razer Seirēn Elite** من القائمة وانقر فوق الزر تعيين كافتراضي.



ب. بالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل Mac

الخطوة 1: افتح إعدادات الصوت من تفضيلات النظام < الصوت.



الخطوة 2: من علامة تبويب الإدخال، حدد ميكروفون **Razer Seirēn Elite** من القائمة.



Name	Type
External Microphone	Microphone port
Line In	Audio line-in port
Razer Seirēn Elite	USB

الخطوة 3: من علامة تبويب الإخراج، حدد ميكروفون **Razer Seirēn Elite** من القائمة.

Sound Effects Output Input


Name	Type
Headphones	Built-in Output
Line Out	Built-in Line Output
Razer Seirēn Elite	USB

تهانينا، أنت الآن جاهز لاستخدام Razer Seirēn Elite.

6 استخدام ميكروفون RAZER SEIRĒN ELITE الخاص بك


ضبط مستوى صوت سماعة الرأس

أدر عجلة التحكم في مستوى صوت سماعة الرأس باتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة لرفع مستوى صوت سماعة الرأس أو خفضه.




ضبط التقاط الميكروفون

قم بتدوير أداة التحكم في التقاط الميكروفون في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة لزيادة أو تقليل حساسية الميكروفون عند التقاط الصوت. يوصى بهذا إذا كان الميكروفون يلتقط أكثر مما ينبغي من الضوضاء المحيطة والعكس بالعكس.




كتم صوت الميكروفون

اضغط على زر كتم صوت الميكروفون لكتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتم صوته. سيضيئ مؤشر LED الخاص بكتم صوت الميكروفون باللون الأحمر عند كتم صوت الميكروفون.



فهم مؤشر الذروة



سوف يضيئ مؤشر الذروة ويخفت لإظهار أن المحدد الرقمي/التناظري للميكروفون قام بتعديل مستوى الصوت الملتقط لمنع تشوهات الصوت غير المرغوب فيها والتقطيع الصوتي.



ملاحظة: يمكنك تعطيل أو تمكين مؤشر الذروة بالضغط مع الاستمرار على زر كتم صوت الميكروفون لمدة 6 ثوانٍ على الأقل. لاحظ أن المحدد الرقمي / التناظري سيظل ممكنًا حتى مع تعطيل مؤشر الذروة.

تمكين/تعطيل فلتر التمرير العالي

اضغط على زر الفلتر عالي التمرير لتمكين أو تعطيل وظيفة الفلتر عالي التمرير لميكروفون Razer Seirēn Elite. بتمكين وظيفة الفلتر عالي التمرير، يتم تلقائيًا ترشيح أصوات الهمهمة والدندنة المنخفضة، مثل ضوضاء الرياح من أنظمة تكييف الهواء والسيارات القادمة من مسافة بعيدة، دون الحاجة إلى التعديلات اللاحقة على التسجيل.



7 السلامة والصيانة

إرشادات السلامة

لتحقيق أقصى درجات السلامة أثناء استخدام ميكروفون Razer Seirēn Elite، نقترح بأن تلتزم بالإرشادات التالية:

إذا واجهتك مشكلة في تشغيل الجهاز بشكل صحيح ولا يفيد استكشاف الأخطاء وإصلاحها، فافصل الجهاز واتصل بالخط الساخن لشركة Razer أو انتقل إلى الموقع support.razerzone.com للحصول على الدعم.

لا تقم بتفكيك الجهاز (لأن ذلك يلغي الضمان) ولا تحاول تشغيله تحت أحمال كهربائية غير مستقرة.

احفظ الجهاز ومكوناته بعيداً عن السوائل أو الرطوبة أو الندى. قم بتشغيل الجهاز ومكوناته فقط داخل نطاق درجة الحرارة المحددة من 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) إلى 40 درجة مئوية (104 درجات فهرنهايت). في حال تجاوز درجة الحرارة لهذا النطاق، افصل الجهاز وأوقف تشغيله حتى تستقر درجة الحرارة عند مستوى مثالي.

إن الاستماع إلى مستويات صوت عالية للغاية على مدار فترات طويلة من الوقت يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بسمعك. فضلاً عن ذلك، تسمح تشريعات دول معينة بمستوى صوت يبلغ 86 ديسيبل كحد أقصى للتأثير في سمعك لمدة 8 ساعات يومياً. لذلك، فإننا نوصي بخفض مستوى الصوت إلى مستوى مناسب عند الاستماع لفترات طويلة من الوقت. يرجى الاهتمام بسمعك.

الصيانة والاستخدام

يتطلب ميكروفون Razer Seirēn Elite الحد الأدنى من الصيانة للحفاظ عليه في حالة مثالية. نوصيك مرة واحدة في الشهر بفصل الجهاز عن الكمبيوتر وتنظيفه باستخدام قطعة قماش ناعمة أو مسحة قطنية لمنع تراكم الأوساخ. لا تستخدم الصابون أو مواد التنظيف القوية.

8 المفردات القانونية

معلومات حقوق الطبع والنشر والملكية الفكرية

© حقوق الطبع والنشر لعام 2018 محفوظة لشركة Razer Inc. جميع الحقوق محفوظة. اسم Razer، وشعار الثعبان ذي الرؤوس الثلاثة، وعلامة Razer، و"Powered by Razer Chroma"، وشعار "For Gamers. By Gamers."، أو علامتين تجاريتين مسجلتين باسمها و/أو باسم الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة أو الدول الأخرى. Razer Inc أو علامتين تجاريتين مسجلتين باسمها و/أو باسم الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة أو الدول الأخرى.

يُعد الرمز النصي Windows وشعار Windows علامتين تجاريتين أو علامتين تجاريتين مسجلتين لمجموعة شركات Microsoft.

OS X وMac وشعار Mac هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Apple.

XSplit و XSplit Broadcaster هي علامة تجارية مسجلة لصالح Splitmedialabs Limited. وتعد جميع العلامات التجارية الأخرى مسجلة لمالكيها المعنيين.

قد يكون لشركة ("Razer") Razer Inc. حقوق طبع ونشر أو علامات تجارية أو أسرار تجارية أو براءات اختراع أو تطبيقات حائزة على براءة اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية (سواءً مسجلة أو غير مسجلة) تتعلق بالمنتج الوارد في هذا الدليل. إن تزويدك بهذا الدليل لا يمنحك ترخيصاً فيما يتعلق بأي حقوق طبع ونشر أو علامة تجارية أو براءة اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية الأخرى. قد يختلف ميكروفون Razer Seirēn Elite ("المنتج") عن الصور سواء على العبوة أو خلاف ذلك. لا تتحمل Razer أي مسؤولية عن هذه الاختلافات أو عن أي أخطاء قد تظهر. تخضع المعلومات الواردة في هذا الدليل للتغيير دون إخطار.

الضمان المحدود للمنتج

للاطلاع على أحدث شروط الضمان المحدود للمنتج الحالي، تفضل بزيارة موقع razerzone.com/warranty.

حدود المسؤولية

لا تتحمل Razer بأي حال المسؤولية عن أي خسارة للأرباح أو فقدان المعلومات أو البيانات أو الأضرار الخاصة أو العارضة أو غير المباشرة أو العقابية أو التبعية التي تنشأ بأي طريقة نتيجة توزيع المنتج أو بيعه أو إعادة بيعه أو استخدامه أو عدم القدرة على استخدامه. ولا تتعدى مسؤولية Razer بأي حال سعر الشراء بالتجزئة للمنتج.

تكاليف الاقتناء

لتجنب الشك، لن تتحمل Razer بأي حال المسؤولية عن أي تكاليف اقتناء ما لم يتم إبلاغها باحتمالية وقوع هذه الأضرار ولن تتحمل Razer بأي حال المسؤولية عن أي تكاليف لمسؤولية الاقتناء تتجاوز سعر الشراء بالتجزئة للمنتج.

أحكام عامة

تخضع هذه الشروط وتُفسر وفقاً لقوانين الولاية القضائية التي تم شراء المنتج فيها. إذا اعتبر أي شرط وارد هنا لاغياً أو غير نافذ، فحينئذ لن يكون لهذا الشرط (طالما ظل لاغياً أو غير نافذ) أي أثر ويعتبر مستبعداً دون إبطال أي من الشروط الباقية. تحتفظ Razer بالحق في تعديل أي شرط في أي وقت دون إخطار.