RAZER BLACKSHARK V2 X

マスターガイド

Razer BlackShark V2 X で e スポーツのサウンドを体験しましょう。素晴らしいオーディオ、明瞭なマイク音声、優れた遮音性の 3 つの特徴を備えています。最高のヘッドセットマイクとオーディオドライバーをユニークな航空機スタイルのヘッドセットに組み込み、大会でプロのようなパフォーマンスを発揮できます。

目次

1. パッケージ内容 / 必要なもの 3

2. 保証付きです 5

3. 技術的な仕様 6

4. RAZER BLACKSHARK V2 X を使用する 7

5. 使用上の注意とメンテナンス 10

6. 法的権利 11

.

1. パッケージ内容 / 必要なもの

パッケージ内容

- Razer BlackShark V2 X



A. 調整可能なパッド付きヘッドバンド
B. レザーレット製メモリーフォームイヤークッション
C. Razer™ HyperClear カーディオイドマイク
D. 3.5mm オーディオ + マイクジャック
E. 音量コントロールノブ
F. マイクミュートボタン

- オーディオ/マイク分配延長ケーブル



- 重要な製品情報ガイド

準備するもの

オーディオ

- 3.5mm オーディオジャック付きデバイス

オーディオ / マイク分配延長ケーブルの使用

- 3.5mm の独立したオーディオおよびマイクジャック付きデバイス

オーディオ＋マイクの使用

- 3.5mm オーディオ＋マイク混合ジャック付きデバイス*

**PC / Mac / Switch / PS4 / Xbox One に対応（Xbox One ステレオアダプター（別売）が必要になる場合があります）。*

2. 保証付きです

お手元の素晴らしいデバイスは限定 2 年保証付きです。こちらに登録してデバイスをさらに活用し、Razer の特典を手に入れましょう：razerid.razer.com



質問があれば、Razer サポートチーム support.razer.com にお問い合わせください

3. 技術的な仕様

ヘッドフォン

- 周波数特性：12 Hz ～ 28 KHz
- インピーダンス：32 Ω @ 1 KHz
- 感度（@1KHz）：100 dB SPL/mW、1 KHz
- ドライバー：カスタムダイナミック 50 mm ドライバー
- イヤーカップ内径：63 mm x 43 mm / 2.48 in x 1.69 in
- 接続タイプ：アナログ 3.5 mm
- ケーブル長：1.3 m / 4.27 ft.
- 概算重量：240 g / 0.53 lbs
- 楕円形イヤークッション：通気性に優れたメモリーフォームクッション

マイク

- 周波数特性：100 Hz ～ 10 KHz
- S/N 比：60 dB
- 感度（@1 kHz）：−42 dB V/Pa、1 KHz
- 集音パターン：単一指向性
- ミュート機能：クリックしてミュート

4. RAZER BLACKSHARK V2 X を使用する

RAZER™ HYPERCLEAR カーディオイドマイクの使用

マイクが口元と平行になるように曲げます。マイクのダイヤフラムが前面で口元を向き、通気孔が口元と反対になるようにセットします。



音量コントロールノブの使用

図のように音量コントロールノブを回すと、音量を調節できます。



マイクミュートボタンの使用

マイクミュートボタンを押すとマイクのミュート機能オン/オフが切り替わります。



オーディオ/マイク分配延長ケーブルの使い方

本パッケージに同梱の分配アダプターは、オーディオ出力端子とマイク入力端子が別個にあるパソコン用に設計されています。



ヘッドセットを末永くご使用いただくために

ヘッドセットを頭の上に置く前に、ヘッドセットを軽く引き伸ばしてヘッドバンドのストレスを最小限に抑えることをお勧めします。ただし、ヘッドセットは仕様限度を超えて伸ばさないでください。



7.1 サラウンドサウンドの有効化

ゲーム、映画、音楽に特別設計された正確なポジショナルサウンドが体験できます。パッケージに含まれているアクティベーションコードを使用してください。詳細については razer.com/7.1-surround-sound でご確認ください。

5. 使用上の注意とメンテナンス

安全上のガイドライン

Razer BlackShark V2 X一の使用時に最大限の安全性を確保するため、以下のガイドラインに従うことを推奨します。

デバイスの操作に問題があり、トラブルシューティングで解決できない場合は、デバイスを取り外し、Razer ホットラインに連絡するか、support.razer.com までサポートをご依頼ください。どのような状況でも、ご自身で修理を試みないでください。

デバイスの分解（保証の適用外になります）、および問題のある状態で操作することは絶対にしないでください。

ヘッドバンドのストレスを最小限に抑えるため、ヘッドバンドを一度軽く左右に引き伸ばしてからヘッドバンドを装着することをお勧めします。ただし、ヘッドセットは仕様限度を超えて伸ばさないでください。

デバイスが、液体、湿気、または水分に触れないようにしてください。本デバイスならびに構成部品は、指定の温度範囲である 0°C（32°F）から 40°C（104°F）以内でのみ操作してください。この範囲外の温度で操作する場合には、適温範囲に温度が安定するまでデバイスを取り外して、電源をオフにしておきます。

大音量での使用を長時間続けると、聴覚に異常をきたす可能性があります。また、特定の国の行政機関では、聴力に影響を起こさない音圧として 1 日 8 時間に最大 86 dB を設定しています。したがって、長時間にわたり音楽を楽しむ際は、音量を快適なレベルまで下げることをお勧めします。聴覚を大事にしてください。

メンテナンスと使用

Razer BlackShark V2 X を最適な状態に保つには、最低限のメンテナンスが必要です。 月に一度、汚れの蓄積を避けるため、デバイスをコンピューターから取り外して、柔らかな布や綿棒などを使って清掃することを推奨します。石鹸や刺激の強い洗浄剤は使わないでください。

6. 法的権利

著作権および知的財産権情報

Copyright © 2020 Razer Inc. All rights reserved. Razer, ″For Gamers. By Gamers.″, ″Powered by Razer Chroma″, Razer のロゴは, の商標, 三つ首ヘビのロゴは、Razer Inc.および/または米国あるいはその他の国にある関連会社の商標または登録商標です。その他すべての商標は、各所有者の商標または所有物です。 その他すべての登録商標および商標名はそれぞれの企業の所有物であり、本書で言及されるその他の企業および製品名はそれぞれの企業の商標の場合があります。

Razer Inc.（「Razer」）は、本マスターガイドに記載されている製品に関する、著作権、商標、企業秘密、特許、特許出願、またはその他の知的財産権を（登録、未登録に関わらず）所有することができます。本マスターガイドの提供により、上述の著作権、商標、特許、または他の知的所有権の使用許諾がお客様に付与される訳ではありません。Razer BlackShark V2 X（「製品」）は、パッケージなどに掲載された写真と異なる場合があります。Razer は、上記のような違いまたは外観上の誤りには責任を負わないものとします。本書に記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。

製品の限定保証

製品の限定保証の最新かつ現行の条件については、razer.com/warranty を参照してください。

法的責任の制限

いかなる場合も、Razer は、製品の流通、販売、転売、使用、または製品が使用できないことから生じる、いかなる利益損失、情報やデータの喪失、特別な、偶発的な、間接的な、懲罰的な、必然的な、または偶発的な損傷に責任を負いません。いかなる場合も、Razer 社の債務は、製品の小売購入額を超えることはないものとします。

一般条件

上記条件は、製品が購入された法域の法律の下で管理、解釈されるものとします。本書内のいずれかの条項が無効あるいは法的強制力がないと考えられる場合、その条項は（その条項が無効あるいは法的強制力がない限りにおいて）無効となり、残りの条項のいずれも無効になることなく、除外されるものとします。 Razer 社は、いずれの条項も予告なしにいつでも修正する権利を留保します。