



RAZER BLACKSHARK V2 X

마스터 가이드

Razer BlackShark V2 X 와 함께 e 스포츠의 사운드를 즐겨보세요.
놀라운 오디오, 월등한 마이크 선명도 및 최고의 방음이라는 삼박자를
갖추었습니다. 독특한 항공 스타일의 헤드셋에 포함된 최고의 헤드셋
마이크 및 오디오 드라이버를 사용하여 대전 플레이를 프로 수준으로
끌어올려보세요.


목차

1. 구성품/필요 항목.....	3
2. 보증 지원	5
3. 기술 사양	6
4. RAZER BLACKSHARK V2 X 사용	7
5. 안전 및 유지관리.....	10
6. 법률 용어	11

1. 구성품/필요 항목


구성품

- Razer BlackShark V2 X



- A. 조절이 가능한 패드형 헤드밴드
- B. 인조가죽 메모리 폼 이어 쿠션
- C. Razer HyperClear 카디오이드 마이크
- D. 3.5mm 오디오 + 마이크 잭
- E. 볼륨 조절 노브
- F. 마이크 음소거 버튼

- 오디오/마이크 스플리터 연장 케이블



- 중요 제품 정보 안내

필요 항목

오디오

- 3.5mm 오디오 잭 장착 장치

오디오/마이크 스플리터 연장 케이블 사용하기

- 3.5mm 오디오 잭과 마이크 잭 별도 장착 장치


오디오 + 마이크 사용하기

- 3.5mm 오디오 및 마이크 통합 잭 장착 기기*

**PC/Mac/Switch/PS4/Xbox One 호환(단 Xbox One 은 별도로 판매되는 스테레오 어댑터가 필요할 수 있음).*

2. 보증 지원

2년간 제품의 품질을 보증하는 훌륭한 기기를 얻으셨습니다. razerid.razer.com 에서 등록하여 제품 성능 향상과 Razer의 특별한 혜택을 누리실 수 있습니다.



궁금한 점이 있으십니까? support.razer.com 에서 Razer 지원팀에 문의하세요.

3. 기술 사양

헤드폰

- 주파수 응답: 12 Hz - 28 KHz
- 임피던스: 32Ω @1 KHz
- 감도(@1KHz): 100 dB SPL/mW, 1 KHz
- 드라이버: 맞춤형 다이내믹 50mm 드라이버
- 내부 이어컵 직경: 63 mm x 43 mm
- 연결 유형: 아날로그 3.5 mm
- 케이블 길이: 1.3 m
- 무게(근사치): 240 g
- 타원형 이어 쿠션: 통기성 있는 메모리폼 쿠션


마이크

- 주파수 응답: 100 Hz - 10 KHz
- 신호 대 잡음 비: 60 dB
- 감도(@1kHz): -42 dB V/Pa, 1 KHz
- 픽업 패턴: 단방향
- 음소거 기능: 클릭하여 음소거

4. RAZER BLACKSHARK V2 X 사용


.RAZER™ HYPERCLEAR 카디오이드 마이크 사용하기

마이크가 입과 평행할 때까지 구부립니다. 마이크 다이어프램이 입의 전면에 있고 에어 벤트가 입의 반대쪽을 향하고 있는지 확인하세요.




볼륨 컨트롤 노브 사용

볼륨 컨트롤 노브를 그림과 같이 회전 시켜 볼륨을 높이거나 낮추세요.




마이크 음소거 버튼 사용

마이크 음소거 버튼을 눌러서 마이크를 음소거하거나 음소거를 해제합니다.




오디오/마이크 스플리터 연장 케이블 사용하기

패키지와 함께 제공되는 스플리터 어댑터는 별도의 오디오 출력 및 마이크 입력 잭이 있는 컴퓨터와 함께 사용하기 위한 용도로 설계되었습니다.



헤드셋의 제품 수명 연장하기

머리에 착용하기 전에 헤드셋을 부드럽게 벌리면 헤드밴드의 압박을 줄일 수 있습니다. 단, 헤드셋을 과도하게 벌리지 마십시오.



7.1 서라운드 사운드 활성화하기

게임, 영화, 음악 감상용으로 특별히 설계된 정교한 포지셔닝 사운드를 경험해 보세요. 더 자세한 내용은 상자의 정품 인증 코드를 사용하거나 razer.com/7.1-surround-sound 를 참조하세요.

5. 안전 및 유지관리

안전 지침

Razer BlackShark V2 X 최대한 안전하게 사용하려면 다음과 같은 지침을 따르십시오.

장치 사용에 문제가 있거나 문제 진단으로 해결되지 않으면 Razer 핫라인으로 연락하거나 support.razer.com 을 방문하여 지원을 받으십시오. 어떠한 경우에도 장치를 직접 수리하거나 고치려고 시도하지 마십시오.

장치를 분해하지 말고 비정상적인 전류 부하에서 장치를 작동하지 마십시오. 분해하는 경우 보증이 무효가 됩니다.

머리에 착용하기 전에 헤드밴드를 가볍게 늘리면 헤드밴드의 압박을 줄일 수 있습니다. 단, 헤드셋을 과도하게 벌리지 마십시오.

장치를 물기가 있거나 습한 곳에 두지 마십시오. 지정된 온도 범위(0°C(32°F) ~ 40°C(104°F)) 내에서만 장치와 구성 요소를 작동하십시오. 온도가 이 범위를 초과하는 경우 장치의 플러그를 뽑고 스위치를 꺼서 최적의 수준으로 온도를 안정화하십시오.

오랜 기간 지나치게 높은 볼륨으로 오디오를 재생하면 청각 기능에 손상을 입을 수 있습니다. 또한 일부 국가의 규정에 따르면 청각 기능에 영향을 주는 한도를 하루 8시간 최대 사운드 레벨 86dB 로 정하고 있습니다. 따라서 장시간 청취 시 편안한 레벨로 볼륨을 줄이는 것이 좋습니다. 여러분의 청각 기능을 잘 보호하십시오.

유지관리 및 사용

Razer Razer Blackshark V2 X 은 최소한의 유지관리를 통해 최적의 상태를 유지합니다. 먼지가 쌓이지 않도록 한 달에 한 번씩 기기를 컴퓨터에서 분리하여 부드러운 천 또는 면봉으로 청소하기를 권장합니다. 비누 또는 강한 세척 용제는 사용하지 마십시오.

6. 법률 용어

저작권 및 지적 재산권 정보

©2020 Razer Inc. 판권 보유. Razer, "For Gamers. By Gamers.", "Powered by Razer Chroma" 로고는, 삼두사 로고, Razer 로고는 미국 및 다른 국가에 등록된 Razer Inc 및/또는 제휴사의 등록상표입니다. 다른 모든 상표는 해당 기업의 자산입니다. 다른 모든 상표는 해당 기업의 자산이며 여기에 언급된 기타 회사 및 제품 명은 해당 기업의 상표일 수 있습니다

Razer Inc. (이하 “Razer”) 에 본 마스터 가이드의 제품과 관련된 저작권, 상표권, 영업 비밀, 특허권, 특허 출원 또는 기타 지적 재산권 (등록 또는 비등록) 이 있을 수 있습니다. 본 마스터 가이드를 가지고 있다고 해서 그와 같은 저작권, 상표권, 특허권 또는 기타 지적 재산권에 대한 사용권이 부여되는 것은 아닙니다. 본 Razer BlackShark V2 X (이하 “제품”)은 포장 등의 사진에서 보는 것과 다를 수 있습니다. Razer 는 이러한 차이점 또는 발생할 수 있는 오류에 대해 아무런 책임이 없습니다. 이 설명서에 포함된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

제한된 제품 보증

제한된 제품 보증에 관한 현재 최신 조건을 확인하시려면 razer.com/warranty 을 방문해 주십시오.

책임의 제한

Razer 는 어떠한 경우에도 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 제품을 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 어떠한 이익의 손실, 정보나 데이터의 손실, 기타 특수, 우발적, 간접적, 처벌적 또는 결과적이거나 부수적인 손해에 대해 책임지지 않습니다. 어떠한 경우에도 Razer 의 책임은 제품의 소매 구입 가격을 초과하지 않습니다.

일반 사항

이러한 조항은 제품을 구입한 사법 관할 구역의 법률에 따라 관할되며 해석됩니다. 여기에 있는 어떤 조항이 유효하지 않거나 재판상 강행할 수 없는 경우 그러한 조항(유효하지 않거나 강행할 수 없는 한)은 영향을 미치지 않고 배제되지만 나머지 조항은 유효합니다. Razer 는 언제라도 사전 통보 없이 어떤 조건이든 수정할 권리를 보유합니다.